



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 15-20-7

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание школы-интерната
1.2. Адрес объекта: 391140, Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Старо – Стрелецкая, д. 54
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 975,7 кв.м.: 1 этаж – 491,4 кв.м.; 2 этаж – 484, 3 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 30 000 кв.м;
- в наличии имеется два земельных участка для учебной и сельхозпроизводственной деятельности общей площадью 159047 кв.м.: зем.участок №1 – 100 000 кв.м., зем.участок №2 – 59 047 кв.м.
1.4. Год постройки здания - 1889, школа - интернат открыта - 1976 год, год последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2016, капитального – 2016-2020г.
1.6. Название организации (учреждения):
полное юридическое наименование – согласно Уставу: Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Архангельская школа-интернат» краткое наименование: ОГБОУ «Архангельская школа – интернат»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 391140, Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Старо – Стрелецкая, д. 54.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Рязанской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская, д. 36, тел. 25-32-36.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг:
1) по образовательным программам:
- адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью:
- начального общего образования;
- дополнительным общеобразовательным программам;
2) содержание детей.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, в т.ч. с проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: (на 01.09.2015) - 65 человек, включая 2 человека - полное индивидуальное обучение (по состоянию здоровья)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

До остановки «Вспомогательная школа» р.п. Пронск:

автобусы(со стороны р.п. Пронска :- рейс «Пронск – Новомичуринск» , со стороны Новомичуринска - рейс «Новомичуринск – Пронск» до остановки «Вспомогательная школа»;

со стороны г.Рязани: - рейс «Рязань – Пронск» до остановки « Пронск», далее на автобусе – рейс «Пронск – Новомичуринск» до остановки «Вспомогательная школа», рейс «Рязань – Новомичуринск» до остановки « Пронск», далее до остановки «Вспомогательная школа»;

рейс «Рязань – Скопин» до остановки « Пронск» далее на автобусе – рейс «Пронск – Новомичуринск» до остановки «Вспомогательная школа»;

со стороны г.Скопина: - рейс «Скопин – Рязань» до остановки

«Пронск», далее на автобусе «Пронск – Новомичуринск» до остановки «Вспомогательная школа»;

со стороны г. Кораблино: - рейс «Кораблино – Новомичуринск» до автостанции г. Новомичуринск,

далее на автобусе рейс «Новомичуринск – Пронск» до остановки «Вспомогательная школа»);

маршрутные такси (согласно рейсам пассажирских автобусов, тем же маршрутом),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

Путь следования по пешеходному пути: расстояние от остановки общественного транспорта до нерегулируемого пешеходного перехода 18 м., пешеходных переход – 6 метров.

Расстояние пути по обочине проезжей части от пешеходного перехода до поворота на пешеходную дорожку – 35 м.

Расстояние от поворота на пешеходную дорожку до пешеходной дорожки – 10 м.

По пути следования к объекту по пешеходной дорожке на расстоянии 50 м. от начала следования присутствует искусственная неровность протяжённость 10 м., и на расстоянии 80 м. от начала следования присутствует искусственная неровность протяжённостью 4 м.

Далее после неровности идёт необорудованная пешеходная дорожка – 118 м.

Нерегулируемый пешеходный переход – 6 м.

Расстояние от нерегулируемого пешеходного перехода до калитки – 6 м.

Расстояние от калитки до здания – 28 м.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДП-И» (о, г, у) «ДУ» (к, с)
2	Вход (входы) в здание	«ДП-И» (о, г, у) «ВНД» (к, с)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДЧ – И» (о, г, у) «ДУ» (к, с)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДЧ-И» (о, г, у) «ДУ» (к, с)
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД» (к, о, с) «ДЧ-И» (г, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДЧ-И» (к, о, у) «ДУ» (г, с)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДП – В»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Инвалиды с нарушением слуха (г): «ДУ»

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (к): «ВНД»

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (о): «ДУ»

Инвалиды с нарушением зрения (с): «ДУ»

Инвалиды с нарушением умственного развития (у): «А»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения на территории, доступных для МГН. (Текущий ремонт) Оборудовать парковочные места, специализированные для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 9Капильный ремонт) Нанесение специализированной разметки для обозначения парковочных мест для инвалидов. (Текущий ремонт)
2	Вход (входы) в здание	Оборудовать наружный пандус для инвалидов на кресле-коляске (Текущий ремонт) Привести размеры крыльца в соответствие с п. 5.1.7 свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» (Реконструкция) Дверные наличники или края дверного полотна входной двери и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (Текущий ремонт)

		Привести размеры тамбура в соответствие с п. 5.1.7 свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» (Реконструкция)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить тактильные предупреждающие указатели перед поворотом коммуникационных путей, установить речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы. (Капитальный ремонт) Произвести укладку тактильных напольных указателей перед межэтажными лестницами (Текущий ремонт) Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц (Текущий ремонт) Установить рельефные обозначения и предупредительные полосы об окончании перил на межэтажных лестницах. Привести горизонтальные части поручней межэтажных лестниц в соответствие с п. 5.2.10. свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» (Текущий ремонт) Установить поручни на межэтажных лестницах с двух сторон (Текущий ремонт) Установить тактильные указатели номера этажа на поручне (Текущий ремонт) Увеличить ширину дверных проемов до 0,9 м и более (Реконструкция)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить тактильную информацию на учебных кабинетах, медкомнате и процедурном кабинете. (Текущий ремонт) Увеличить ширину дверных проемов в медкомнате до 0,9 м и более (Реконструкция)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Увеличить ширину дверных проемов в санузле до 0,9 м и более (Реконструкция) Оборудовать туалетную комнату для инвалидов на 1 этаже (Капитальный ремонт) Установить душевую кабину предназначенную для доступности всех категорий инвалидов (Капитальный ремонт)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Разместить на стенах внутри здания пиктограммы, характеризующие доступность, установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации (Текущий ремонт) Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками (Текущий ремонт)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, реконструкция

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 гг

в рамках исполнения: текущее финансирование, внебюджетные источники

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-И (у), ДЧ-И (с, г, о, к)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от « 01» сентября 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № 7 от «01» сентября 2015 г.