

Дополнительное соглашение 429  
к Соглашению от 12.02.2020 № 105

о предоставлении субсидии Областному государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Архангельская школа-интернат» на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»

г. Рязань

«02» 06 2020 г.

Учредитель министерство образования и молодежной политики Рязанской области, в лице министра образования и молодежной политики Рязанской области Щетинкиной Ольги Сергеевны, действующего на основании Положения о министерстве образования и молодежной политики Рязанской области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2008 г. № 99, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Архангельская школа-интернат» (далее - Учреждение) в лице директора Куксовой Ольги Леонидовны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области за ОГРН 1026200622458, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение от 12.02.2020 г. № 105 о предоставлении Областному государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Архангельская школа-интернат» на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» следующие изменения:

пункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 «Права и обязанности Сторон» изложить в следующей редакции:

Предоставить субсидию в 2020 году Учреждению в размере 6 340 349 (Шесть миллионов триста сорок тысяч триста сорок девять) рублей 72 копейки, в том числе:

- 6 109 065,72 (Шесть миллионов сто девять тысяч шестьдесят пять) рублей 72 копейки из федерального бюджета;

- 231 284 (Двести тридцать одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек из областного бюджета;

- приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 25 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Платежные реквизиты

Министерство образования и  
молодежной политики Рязанской области  
390000, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1  
ИНН 6231012766 КПП 623401001  
БИК 046126001

Получатель: УФК по Рязанской области  
(министерство образования и молодежной политики  
Рязанской области л/с 03592001260)  
р/с 40201810600000100003

банк: Отделение Рязань

ОКПО 00073507

ОКОГУ 2300223

ОКТМО 61701000

ОКВЭД 84.11.21

ОКОПФ 75203

Министр образования и  
молодежной политики

Рязанской области

Щетинкина

Областное государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение

«Архангельская школа-интернат»

391140, Рязанская область, п. Пронск,

ул. Старо-Стрелецкая, д. 54

ИНН 6211001967

КПП 621101001

БИК 046126001

р/с 40601810145251000059

Отделение Рязань г. Рязань л/с 21596X03280

в УФК по Рязанской области

ОКПО 0578314

ОКОГУ 2300223

ОКТМО 61625151

ОКВЭД 85.13


ОКОПФ 75203

КБК 0000000000000000150

Директор ОГБОУ «Архангельская школа-интернат»

О.Л.Куксова

М.П.



Приложение  
к Дополнительному соглашению  
к Соглашению от 12.02.2020 г. № 105  
о предоставлении субсидии Областному  
государственному бюджетному  
общеобразовательному учреждению  
«Архангельская школа-интернат» на  
реализацию мероприятий подпрограммы 4  
«Реализация современных моделей успешной  
социализации детей» государственной  
программы Рязанской области «Развитие  
образования и молодежной политики» от  
« 02 » 06 2020 г. № 429

«Приложение  
к Соглашению от 12.02.2020 г. № 105  
о предоставлении Областному  
государственному бюджетному  
общеобразовательному учреждению  
«Архангельская школа-интернат» на  
реализацию мероприятий подпрограммы 4  
«Реализация современных моделей успешной  
социализации детей» государственной  
программы Рязанской области «Развитие  
образования и молодежной политики»

#### ПЕРЕЧЕНЬ

товаров (работ, услуг), приобретаемых в рамках реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа», предусмотренных подпунктом 5.1 системы программных мероприятий подпрограммы 4 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»

№ п/п	Назначение оборудования, средств обучения	Наименование товаров (работ, услуг)	Характеристика	Количество (объем)	Потребность в средствах (руб.)
1	Обновление оборудования/оснащение мастерских для реализации предметной области «Технология»				
1.1	«Швейная мастерская»	Гладильная система	Гладильная система должна состоять из парогенератора, профессионального утюга и гладильной доски с функциями	2	111 720,00

поддува и вакуума. Должна быть компактного размера (размер гладильной доски не более 112x40 см, но не менее 109x35 см), мобильная и с простым механизмом складывания (складывание при наклоне системы назад). Гладильная система должна быть оборудована колесиками перемещения. Максимальная высота гладильной доски не менее 96 см, но не более 100 см. Парогенератор должен иметь плоскую обтекаемую форму и расположен снизу на ножках гладильной системы, тем самым он не должен мешать при работе и создавать эстетичный вид системы. Объем бойлера парогенератора не менее 1л, мощность не менее 1000Вт. Клапан для слива воды из парогенератора и контейнер для слива воды - наличие. Сливной клапан для воды - наличие. Профессиональный утюг должен быть оснащен пробковой рукояткой, удобным расположением кнопок и переключателем. Подошва должна быть выполнена из сплава алюминия, а так же должна быть предусмотрено использование тефлоновой насадки. Кейс для хранения утюга - наличие. Функции поддува пара и вакуума (или отвода пара) - наличие. Отвод пара (вакуум) избавляет от излишков влаги, высушивает ткань. Рукавная платформа для глажения рукавов, воротничков и других мелких деталей - наличие. Полочка для белья (должна крепиться к ножкам системы) - наличие.

Гладильная система Не менее 1 шт

Держатель паропланга Не менее 1 шт

Профессиональный утюг Не менее 1 шт

Тефлоновая насадка Не менее 1 шт

Мерная бутылка Не менее 1 шт

Распылитель воды Не менее 1 шт

Чехол для гладильной системы

		<p>Не менее 4 шт</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Утюг	<p>Паровой удар: 200 г/мин.</p> <p>Сенсорная система безопасности: при касании ручки утюг включается. При отсутствии контакта с утюгом, он отключен.</p> <p>Общие характеристики</p> <p>Тип подключения с проводом</p> <p>Гарантийный срок Не менее 1год</p> <p>Режимы подачи влаги</p> <p>вертикальное отпаривание;</p> <p>паровой удар; постоянная подача пара; разбрызгивание воды</p> <p>Паровой удар Не менее 200 г/мин</p> <p>Вместимость резервуара Не менее 0.3 л</p> <p>Производительность подачи пара</p> <p>Не менее 45 г/мин</p> <p>Мощность устройства Не менее 2400 Вт</p> <p>Доп. опции утюга автоматический контроль оптимальной температуры; автоотключение; вертикальное отпаривание; противокапельная система; самоочистка от накипи; система защиты от накипи; съемный коллектор для накипи</p> <p>Напряжение 220 В</p> <p>Длина кабеля Не менее 250 см</p> <p>Материал подошвы</p> <p>металлокерамика - наличие</p> <p>Индикация утюга индикатор включения- наличие</p> <p>Регулировка утюга регулировка подачи пара- наличие</p> <p>Тип управления механическое- наличие</p> <p>Материал корпуса пластик</p> <p>Глубина упаковки 18 см</p> <p>Высота упаковки 16 см</p> <p>Ширина упаковки 18 см</p> <p>Ширина предмета 12 см</p> <p>Глубина предмета 15.6 см</p> <p>Высота предмета 15.6 см</p> <p>Вес без упаковки (кг) Не более 1.9 кг</p> <p>Вес с упаковкой (кг) Не более 2.2 кг</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение</p>	4	28066,68

		пользованию.		
	Отпариватель для одежды	<p>Тип Отпариватель вертикальный наполный</p> <p>Мощность, Вт не менее 1500</p> <p>Подача пара, г/мин не менее 25-30</p> <p>Длина шнура, м не менее 1,46</p> <p>Длина шланга для пара, м не менее 1,17</p> <p>Особенности Вертикальное отпаривание</p> <p>Гарантия не менее 1 год</p> <p>Цвет белый, розовый или эквивалент</p> <p>Размеры, мм не более 340 x 300 x 435/1575</p> <p>Размер упаковки (Длина x Ширина x Высота), см 65 x 37.5 x 42.5</p> <p>Вес в упаковке, кг не более 6,3</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	2	16 800,00
	Манекен женский (размер 42 - 48)	<p>Полноразмерные плечи для удобства втачивания рукавов наличие</p> <p>Не менее 12 регулировок размера: регулировка груди, бедер, объема шеи, длины спины</p> <p>Обхват груди от 84 до 100 см.</p> <p>Обхват талии от 66 до 83 см.</p> <p>Обхват бедер от 85 до 102 см.</p> <p>Регулировка высоты спины от 38 до 45 см.</p> <p>Регулировка обхвата шеи от 34 до 45 см.</p> <p>Максимальная высота от пола не менее 171 см.(до верхней точки плеча)</p> <p>Регулировка по высоте</p> <p>Устойчивый складывающийся штатив, не занимающий много места наличие</p> <p>Линейка на штативе наличие</p> <p>Ограничитель края изделия наличие</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	1	16 800,00
	Манекен подростковый (размер 36 - 42)	<p>Вес, кг не более 4</p> <p>Гарантия не менее 12 месяцев</p> <p>регулировка груди, бедер, объема шеи, длины спины наличие</p> <p>Обхват бедер от 76 до 94 см</p>	1	16 800,00

		<p>Обхват груди от 71 до 86 см          Обхват талии от 56 до 74 см          Ограничитель края изделия есть          Приспособление для маркировки края изделия есть          Размер от 36 до 42          Регулировка высоты спины есть          Регулировка обхвата шеи есть          Регулировка по высоте есть          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	<p>Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и нитеобрезателем</p>	<p>Тип машины вышивальная          Челнок горизонтальный          Дисплей LCD, сенсорный, цветной          Регулировка давления лапки нет          Встроенный нитевдеватель есть          Автоматическая обрезка нити да          Мах размер вышивки не менее 160 x 260 мм          Макс. скорость вышивки (ст/мин) не менее 850 ст/мин          Количество игл не менее 1          Встроенные дизайны не менее 138          Мах размер вышивки (с доп. пальцами) не менее 160 x 260 мм          Расстояние справа от иглы (мм) не менее 210 мм          Прошиваемые материалы плотные, сверхтонкие, средние, тонкие          Память да          Встроенные шрифты не менее 11          Комбинирование дизайнов да          Масштабирование дизайна (%) - есть, 80-120% от оригинала          Поворот дизайна с шагом в 1°          Зеркальное отображение - да          Поддерживаемые вышивальные форматы DST, PES          Датчик обрыва нити - да          Поддерживаемые носители данных USB          Интерфейс подключения к ПК USB          Учебная программа по вышиванию да          Контроль обрыва/окончания верхней нити - да          Контроль обрыва/окончания нижней нити - да          Шитье без педали да          Точечная закрепка - да          Подключаемый вышивальный</p>	2	194680,74

		<p>модуль-да Чехол мягкий Тип подсветки светодиодная Потребляемая мощность (Вт) не более 55 Вес (кг) не более 16 В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Машина вязальная	<p>Класс машины 4 Тип машины ручная Кол-во игл в игольнице не менее 150 Раппорт рисунка не менее 150 игл Расстояние между иглами не более 6.5 мм Толщина пряжи не менее 200-500 м/100 гр Использование программного обеспечения не требуется Виды переплетений чулочное вязание, ложная резинка, однофонтурный жаккард, ажурное вязание, прессовое переплетение, слиповое переплетение, платированное переплетение, жгуты и косы Вес (кг) не более 6 В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	1	30130,94
	Машина швейная со встроенным нитевдевателем и нитеобрезателем	<p>Класс машины электромеханическая Количество операций не менее 25 Челнок горизонтальный Выполнение петли полуавтомат Количество петель не менее 1 Регулятор баланса петли есть Длина стежка (мм) не менее 4 Плавная регулировка длины стежка есть Ширина строчки (мм) не менее 5 Плавная регулировка ширины шва есть Оверлочные строчки есть Эластичные строчки есть Декоративные строчки есть Встроенный нитевдеватель есть Коленный рычаг подъема лапки нет Рукавная консоль есть Корпус пластик Быстрая заправка нижней нити</p>	6	72046,80

		<p>есть</p> <p>Зубчатая рейка 6- сегментная наличие</p> <p>Прошиваемые материалы сверхтонкие, средние, тонкие</p> <p>Чехол мягкий</p> <p>Тип педали электронный</p> <p>Тип подсветки светодиодная</p> <p>Потребляемая мощность (Вт) не более 51</p> <p>Вес (кг) не более 7.1</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Оверлок	<p>Тип машины Оверлок</p> <p>Количество операций не менее 7</p> <p>Регулировка давления лапки есть</p> <p>Рукавная консоль есть</p> <p>Прошиваемые материалы плотные, сверхплотные, сверхтонкие, средние, тонкие</p> <p>Ролевой шов да</p> <p>Кол-во нитей 3/4</p> <p>Цепной стежок нет</p> <p>Длина стежка min не менее 1</p> <p>Длина стежка max не менее 5</p> <p>Ширина шва min не менее 3</p> <p>Ширина шва max не менее 7</p> <p>Пневмозаправка нет</p> <p>Расположение привода ножа нижнее</p> <p>Дифференциальная подача ткани да</p> <p>Коэффициент дифференциальной подачи ткани от 0,7 до 2</p> <p>Макс. скорость шитья (ст/мин) не менее 1200</p> <p>Чехол мягкий</p> <p>Тип подсветки лампа накаливания</p> <p>Потребляемая мощность (Вт) не более 135</p> <p>Вес (кг) не более 7</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	2	24294,06
	Портновск ие ножницы	<p>Раскройные ножницы должны быть предназначены для раскроя средних и легких тканей, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Пластиковые эргономичные ручки удобной формы должны обеспечивать</p>	10	9 800,00



		комфорт и точность в работе. Лезвие должно быть расположено под углом. Толщина лезвия не менее 3 мм, общая длина ножниц не менее 210 мм/8,5". В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.		
	Ножницы закроечные	Длина: не менее 8 см Закройные ножницы используются для раскроя ткани. Металлические с пластиковыми термостойкими ручками, которые не должны плавиться при соприкосновении с утюгом. Длина лезвия должна позволять кроить мелкие детали. Длина лезвия должны быть удобна для кроя по прямой. Применяются для кроя плательной, костюмой, пальтовой групп тканей, утеплителей. Ножницы должны быть изготовлены из инструментальной стали марки 30X13. Сталь должна содержать хром, который придает инструменту дополнительную прочность. В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	2	1 960,00
	Ножницы Зигзаг	Ножницы зигзаг должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. должны быть предназначены для обработки краев и срезов при работе с различными тканями, а так же фетром, бумагой и обивочными материалами. Ручки должны быть изготовлены из термостойкой пластмассы, что позволяет избежать скольжения пальцев во время работы. Общая длина ножниц не менее 220 мм/8,7". В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	2	1 400,00
	Комплект учебно-методических материалов	Комплект учебно-методических материалов: Большая книга шитья, Рукоделие, Полный курс кройки и шитья. Моделирование женской одежды	2	8 400,00

	в	для начинающих, Вязание крючком В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.		
	Наглядные пособия по технике безопасности для изучения направления "швейное дело"	Наглядные пособия по технике безопасности для изучения направления "швейное дело": Стенд техника безопасности на уроках технологии, Стенд Инструкция безопасности на уроках технологии В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	2	5 600,00
	Комплект учебно-методических материалов для изучения направления "швейное дело"	Комплект учебно-методических материалов для изучения направления "швейное дело": Таблицы. Технология обработки ткани. Материаловедение (не менее 7 таблиц), Таблицы. Технология обработки ткани. Материаловедение (не менее 6 таблиц), Таблицы. Технология обработки ткани. Рукоделие (не менее 7 таблиц), Таблицы. Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий (не менее 14 таблиц) В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	2	5 600,00
	Лампа-планшет для копирования выкроек	Лампа-планшет для снятия выкроек, узоров стежки, вышивки, рисунков вышивки, аппликаций. Должен быть плоским, светодиодным, легким и удобным. С помощью такого Планшета должно быть удобно копировать выкройку, заниматься пэчворком, квилтом, вышивкой, и другими видами арт-текстиля. Должен вставляться в проем швейного стола вровень со столешницей. Так же Планшет можно расположить и использовать отдельно на любой другой поверхности. Должно иметься сенсорное управление включения и	1	10 220,00

		<p>выключения, регулировка яркости света.</p> <p>Габариты не менее 62 x 32 x 0,5см, но не более 65 x 35 x 0,9см</p> <p>Материал Акриловое стекло Plexiglas</p> <p>Срок службы не менее 30000 часов (при соблюдении условий эксплуатации). Гарантия не менее 1 год Вес, кг не более 2,1</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Ножницы спиннер	<p>Должны быть полностью металлическими. Лезвия хорошо отшлифованы, благодаря чему обеспечивается хорошее качество резки. Процесс резки должен происходить благодаря пружине. А благодаря узким заостренным концам лезвий, легко и аккуратно можно обрезать швейную нить, мулине и пряжу, после того, как вы надежно связали все узелки.</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	4	5 600,00
	Ноутбук	<p>Процессор не хуже IntelCorei3 7020U (KabyLake) 2.3 ГГц</p> <p>Количество ядер не менее 2</p> <p>Кэш-память не менее 3 МБ</p> <p>Оперативная память не менее 4 ГБ DDR4-2133 МГц</p> <p>Экран не менее 15.6" (39.7 см) TN (LED) Матовый</p> <p>Разрешение не менее 1920x1080 Full HD</p> <p>Видеокарта не хуже AMDRadeon 520, не менее 2048 МБ</p> <p>Накопитель не менее 1000 ГБ HDD (5400 об/мин.), Тип накопителя: HDD</p> <p>Связь LAN 10/100</p> <p>Беспроводная связь Bluetooth 4.0, WiFi (802.11 b/g/n/ac)</p> <p>Порты не менее 1 x USB 2.0, не менее 2 x USB 3.0, Kensington security, Line-out, HDMI</p> <p>Слоты расширения Картридер</p>	1	19736,00

		<p>SD  Дополнительные устройства  Камера не менее 1.0 Мп  Устройства ввода  Клавиатура Windows, Тачпад  Дополнительно Intel HD  Graphics 620, 64+1632 МБ.  Цвет  Серебристый  Цвет клавиатуры  Черный  Материал корпуса  Пластик  Материал крышки Пластик  Размеры корпуса 38 x  25.8 x 2.3 см  Вес не более 2.200  кг  Батарея Литий-ионная,  емкость - не менее 3500 мАч (до 6  ч)  Операционная система Windows  10 или эквивалент Гарантия не  менее 1 год  В комплект поставки должны  входить доставка, установка,  разгрузка, настройка, ввод в  эксплуатацию и краткое обучение  пользованию.</p>		
	Принтер	<p>Устройство принтер  Цветность печати  черно-белая  Технология печати лазерная  Размещение настольный  Область применения малый офис  Количество страниц в месяц не  менее 10000  Максимальный формат не  менее А4  Максимальный размер отпечатка  не менее 216 × 356 мм  Максимальное разрешение для ч/б  печати не менее 1200x1200 dpi  Скорость печати не менее 20  стр/мин (ч/б А4)  Время выхода первого отпечатка  не менее 18 с (ч/б)  Подача бумаги не менее 150 лист.  (стандартная), 150 лист.  (максимальная)  Вывод бумаг не менее 100 лист.  (стандартный), 100 лист.  (максимальный)  Плотность бумаги не менее  60-163 г/м2  Печать на: карточках,  этикетках, глянцевой бумаге,  конвертах, матовой бумаге</p>	1	4515,74

		<p>Ресурс ч/б картриджа/тонер не менее 1000 страниц          Количество картриджей не менее 1          Объем памяти не менее 64 МБ          Частота процессора не менее 400 МГц          Интерфейсы подключения Wi-Fi, USB          Версия USB не ниже 2.0          Поддержка Wi-Fi 802.11n есть          Поддержка ОС Windows, iOS, Android          Потребляемая мощность (при работе) не более 320 Вт          Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 33 Вт          Габариты (ШхВхГ) не более 331x178x215 мм          Вес не более 4.16 кг          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Проектор	<p>Разрешение матриц не менее 1280x800 точек          Яркость (световой поток) не менее 3500 Лм          Цветовая яркость не менее 3500 Лм          Контрастность не менее 15000:1          Ресурс лампы не менее 7000 ч. в экономном режиме, не менее 5000 ч. в стандартном режиме          Мощность лампы не менее 210 Вт          Масштабирование оптическое не менее 1.2x          Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали Да          Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали Да          Мощность встроенного громкоговорителя не менее 5 Вт          Порты ввода D-Sub 15 pin x2, HDMI x2, audio mini jack x1, USB A x1, RS-232 x1; RJ45 x1; RCA x1          Порты вывода D-Sub 15 pin x1          Передача изображения, звука и сигналов управления по USB интерфейсу Да          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	1	34176,81
	Экран	Рулонный матовый белый	1	14066,66

		<p>Категория Экраны          Тип установки настенно-потолочный          Тип экрана рулонный          Высота полотна не менее 180 см          Ширина полотна не менее 180 см          Соотношение сторон не менее 1:1          Диагональ (дюйм) не менее 100"          Привод ручной          Тип проекции прямая          Цвет экрана матовый белый          Угол обзора не менее 100°          Кейс есть          Цвет белый          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	<p>Стол раскройный</p>	<p>Толщина столешницы, мм не менее 16          Высота стола, мм не менее 820 (регулировка 50 мм)          Ширина стола, мм 1800          Длина стола, мм не менее 1500          Наличие полки С полкой          Стол должен быть предназначен для настиления и раскроя различных видов материалов и состоит из металлического каркаса и крышки выполненной из ламинированного ДСП.          Каркас раскройного стола сборно-сварной и должен состоять из сварных поперечных рам соединённых продольными прогонами. Прогон к рамам должны крепится болтами М10.          Крышка должны быть прикреплены к прогонам шурупами. Вертикальные стойки рам должны быть оснащены винтовыми опорами, что должно обеспечивать горизонтальную установку крышки стола.          При необходимости на нижние прогоны может устанавливается полка. Торцы крышки должны быть облицованы рейкой.          Декоративно-защитное покрытие должны быть выполнено термоотверждаемой полиэфирной краской. Толщина покрытия не</p>	<p>1</p>	<p>35 000,00</p>

	менее 80 мк Максимальная длина одной цельной секции - 2,5 метра. В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.		
зеркало настенное	Высота (Габарит Y) полотна, мм: не менее 587 Материал каркаса: МДФ Материал полки: - Наличие полки: Нет Форма полотна: прямоугольная Цвет каркаса: нет Цвет полки: - Высота: не менее 655 мм Ширина: не менее 355 мм В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	2	3 360,00
Зеркало напольное	Зеркало напольное не менее 40х160 см. Возможность перемещения с места на место — одно из главных преимуществ. Багет из МДФ глубиной не менее 2 см, но не более 5см Зеркало должно быть оформлено в нейтральном белом цвете (серый, белый или бежевый). Размер зеркала — не менее 40х160 см. но не более 50х170 см. В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	1	8 400,00
Резец (копировальный ролик)	Копировальный ролик должен использоваться для перенесения контуров деталей бумажных выкроек одежды на ткань с гладкой поверхностью и плотным переплетением, а также для перенесения меловых линий с одной детали на другую. Длина инструмента: не менее 14 см. Диаметр ролика: не менее 2 см. В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	2	560,00
Кронштейн для	Кронштейн цельносварной должен быть предназначен для временного	2	50 400,00

	лекал	<p>хранения готовых изделий в навешенном виде.</p> <p>Грузоподъемность — не менее 100 кг, диаметр колес — не менее 50 мм.</p> <p>Вешала для одежды, изготавливаемые для швейной промышленности, должно быть предназначено для временного хранения готовых моделей в подвешенном состоянии. Сами вешала должны занимать небольшое пространство.</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Демонстрационный стол учителя	<p>Стол двухтумбовый Габариты не менее 150 х 60 х 75 см толщина столешницы не менее 22мм, материал изготовления ламинированный ДСП, кромка ПВХ</p> <p>Масса не менее 59 кг цвет ольха</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	1	21 000,00
	Стол рабочий под швейные машинки с закрытой тумбой с полками, межстольем	<p>Для хранения различной швейной фурнитуры, в столе должны быть предусмотрены не менее 2 выдвижных ящиков и навесных ящиков из пластика.</p> <p>Дополнительная подставка для катушек и 2 секционных контейнера.</p> <p>Габаритные размеры (мм):</p> <p>В сложенном состоянии: не менее ширина - 920, глубина - 557, высота - 780;</p> <p>В разложенном состоянии: не менее ширина - 1842, глубина - 557, высота - 763;</p> <p>Тумба для швейной машины и оверлока: не менее 845×442×710;</p> <p>Отсек для хранения швейной машины и оверлока: не менее 760×340×435;</p> <p>Высота швейной машины до не менее 400 мм, вес до не менее 10 кг;</p> <p>Габариты стола в упаковке: вес - не менее 70 кг;</p> <p>Конструкция тумбы должна позволять эксплуатировать стол, не выкатывая тумбу из под</p>	10	178188,00



			столешницы, а также справа или слева.		
		Система хранения модульная	<p>Тумба для швейных принадлежностей должна быть предназначена для хранения принадлежностей для шитья и рукоделия, швейной фурнитуры, а также малогабаритной швейной техники. Колесные опоры должны позволять перекатывать тумбу в нужное место комнаты. Может быть использована как отдельная единица, так и в составе нескольких модульных элементов.</p> <p><b>Габаритные размеры тумбы :</b>          Внешние габариты (ширина x глубина x высота): не менее 793 x 487 x 780 мм          Отсек для оверлока: не менее 370 x 445 x 490 мм          Все элементы тумбы (подставки под нитки, ящики) должны быть взаимозаменяемы.          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	2	56 000,00
1.2	«Столярная мастерская»	Верстак столярный на сварном основании	<p>На сварном основании должна использоваться простая ступенчатая регулировка по высоте;</p> <p>Должен комплектоваться табуретом;</p> <p>Столешница должна быть изготовлена из твердых пород древесины;</p> <p>Ход прижима тисков столярных (прижимы чугунные); не менее 115+/-5 мм; Высота подъема столешницы регулируется по росту учащегося от 700 до 900 мм;</p> <p>Ширина губок тисов слесарных не менее 100 мм, рабочий ход кубок не менее 80 мм;</p> <p>Высота подъема столешницы регулируется по росту учащегося в диапазоне от 700 до 900 мм;</p> <p>Высота подъема сиденья табурета в диапазоне от 440 до 570 мм;</p> <p>Габариты столешницы – не менее 1000x500 мм;</p> <p>Вес не более 40 кг.</p>	10	110200,00
		Стамески плоские и полукруглые от 0,6 до 2,4 см.	<p>Набор стамесок плоских и полукруглых стамесок.</p> <p>Ширина режущей части, мм 6, 12, 18, 24</p> <p>Материал рукоятки дерево</p>	10	7 000,00

		В наборе, шт не менее 6		
	Набор инструментов для резьбы по дереву	<p>Набор резцов по дереву используется для фигурной резки по бумаге, картону, твердой и мягкой древесине, пластмассе. Количество в наборе, шт: не менее 33</p> <p><b>Комплектация</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Рукоятка двухкомпонентная с резцом – не менее 2 шт.;</li> <li>▪ Резец фигурный - не менее 22 шт.;</li> <li>▪ Долото - не менее 4 шт.;</li> <li>▪ Пинцет - не менее 1 шт.;</li> <li>▪ Игла-шило - не менее 2 шт.;</li> <li>▪ Отвертка SL 2 - не менее 1 шт.;</li> <li>▪ Штангенциркуль пластиковый - не менее 1 шт.</li> </ul>	10	14 000,00
	Ножовки с разным размером зуба (мелкий, средний, крупный)	<p>Комплект должен состоять из 3х ножовок размерами зубьев:</p> <p>Мелкий Средний Крупный Длина лезвия, мм: не менее 400 Зубья: 3д Материал рукояти: дерево</p>	10	14 000,00
	Молоток	<p>Технические характеристики молотка TOPEX 02A408 Вес, кг: не менее 0,904 не более 1,1 Вес бойка, кг: не менее 0,8 не более 0,9 Материал рукояти: дерево Общая длина, мм: 340 Форма бойка: квадратный</p>	10	5 600,00
	Киянка	<p>Длина, мм: не менее 360 не более 400 Материал рукояти: фиберглас Боек: Круглый Материал байка: резина Вес бойка, кг: не менее 0,34 не более 0,4</p>	4	1 680,00
	Угольник и циркуль для разметки	<p>Набор должен состоять из циркуля разметочного и угольника разметочного</p> <p><b>Характеристики угольника разметочного</b> Длина большей стороны, мм: не менее 600 Длина меньшей стороны, мм: не менее 400 Материал: металл Двусторонняя шкала: нет</p> <p><b>Характеристики циркуля</b></p>	10	12 600,00

		<b>разметочного</b> Вес, кг: не более 0,16 Общая длина, мм: не менее 200 Габариты, мм260x70x18 Мах ширина раскрытия, мм: не менее 210		
	Электрический наждак	Напряжение, В: 220 Мощность двигателя, Вт: не менее 150 Передача: прямая Частота вращения шлиф. круга, об/мин: не менее 2950 Диаметр диска, мм: не менее 125 Посадочный диаметр, мм: не менее 12,7 Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин: не менее 2950 Вес, кг: не более 4,4 Размер заточного круга, мм: не менее 125 Размер второго заточного круга, мм: не менее 125 Толщина второго круга, мм: не более 16	2	5 880,00
	Шуруповёрт	Напряжение аккумулятора, В: не менее 14,4 Тип аккумулятора: Li-Ion Количество аккумуляторов в комплекте: не менее 2 Тип: аккумуляторный Наличие удара: нет Тип двигателя: щеточный Наличие подсветки: да Размер зажимаемой оснастки, мм: в диапазоне 1-10 Тип патрона: быстрозажимной Число скоростей: не менее 2 Вес, кг: не более 1,15 Время заряда, ч: не более 1 Емкость аккумулятора, А*ч: не менее 1,5 Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/0-1350 Наличие реверса: да Мягк. вращ. момент, Нм: не более 17 Жестк. вращ. момент, Нм: не более 30 Мах диаметр шурупа, мм: не менее 8 Число ступеней крутящего момента: не менее 20+1 Мах крутящий момент, Нм: не менее 30 Устройство аккумулятора: слайдер <b>Комплектация</b> ▪ Не менее 2х аккумуляторов;	2	19 600,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Зарядное устройство;</li> <li>▪ Двойная бита;</li> <li>▪ Инструкция;</li> <li>▪ Кейс.</li> </ul>		
	Напильник - рашпиль по дереву	Рашпиль плоский Длина, мм: не менее 300 Класс (№): 2 Форма: плоский Тип: по дереву	20	28 000,00
	Наждачная бумага разной зернистост и	Набор наждачной бумаги: Зернистость: 60, 80, 100, 120, 180, 220, 240, 280, 320, 400 Длина, мм: не менее 280 Ширина, мм: не менее 230 Форма: прямоугольная Основа: бумажная	10	2 800,00
	Станок токарный по дереву	Тип электродвигателя: асинхронный Частота вращения шпинделя, об/мин: в диапазоне 500-2000 Расстояние между центрами, мм: не менее 845 Мах диаметр обработки над станиной, мм: не менее 300 Вес, кг: не более 77 Габариты, мм: не более 1380x340x380 Конус шпинделя: МК-2 Материал обработки: дерево Скорость шпинделя: плавная регулировка Напряжение, В: 220 <b>Комплектация:</b> Удлинитель станины; Планшайба; Центр задней бабки; Ключи шестигранные 3;4;6 и 8 мм; Ручка фиксации положения передней бабки с пружиной и винтом; Ручка фиксации резцедержателя; Центр передней бабки с зубцами; Ключ гаечный 32 мм; Стержень выталкивающий; Крепеж; Ножка передняя; Ножка задняя; Опора ножек длинная; Опора ножек короткая; Плита ножек верхняя.	1	30239,92
	Электроло бзик	Вес, кг: не более 1,9 Мах толщина пропила (дерево), мм: не менее 65 Мах толщина пропила (металла), мм: не менее 6 Мощность, Вт: не менее 450 Регулировка оборотов: есть Форма ручки: Скобовидная	2	11 200,00

		<p>Тип: С маятниковым ходом          Длина кабеля, м: не менее 2          Литая подошва: да          Ход пилки, мм: не менее 18          Возможность подключения к пылесосу: есть          Наличие защитного экрана: есть          Число ходов, ход/мин: в диапазоне 500-3100</p> <p><b>Комплектация</b>          Пилка для лобзика;          Шестигранный ключ.</p>		
	Станок деревообрабатывающий многофункциональный	<p>Мощность двигателя, Вт: не менее 3000          Напряжение питания, В: 380          Число оборотов, об/мин: в диапазоне 3000/6000          Частота вращения строгального вала, об/мин: не менее 5500          Количество ножей, шт: не менее 3          Мах глубина пропила, мм: не менее 85          Вес, кг: не более 539          Материал обработки: дерево          Габариты, мм: не более 2753x1775x1075          Продольное пиление: да          Поперечное пиление: да          Пиление под углом: да          Строгание по плоскости: да          Строгание по ребру: да          Строгание под углом: да          Мах глубина строгания/фугования, мм : не менее 5          Мах ширина строгания/фугования, мм: не менее 310          Мах ширина строгания, мм: не менее 310          Мах ширина фугования, мм: не менее 310          Мах глубина строгания, мм: не менее 5          Мах глубина фугования, мм: не менее 5          Стол/опора в комплекте: есть          Частота вращения пильного диска, об/мин: не менее 4500          Диаметр пильного диска, мм: не менее 250          Посадочный диаметр пильного диска, мм30          Сверлильный патроннет          Автоподача нет          Мах частота вращения шпинделя, об/мин6000          Длина пропила: не менее 1450 мм;          Размеры каретки: не менее 1450 x 32          Размеры основного чугунного стола</p>	1	550 000,00

	<p>Угол наклона пильного узла 90 - 45 °;          Максимальная глубина резания при наклоне 45°: не менее 55 мм;          Частота вращения основного пильного диска: не менее 4500 об/мин;          Мощность двигателя пилы: не менее 3 кВт;          Ширина пиления по параллельной линейке: не менее 640 мм;          Мощность двигателя фрезерного узла: не менее 3 кВт;          Диаметр шпинделя: не менее 30 мм;          Высота шпинделя : не менее 125 мм;          Полезная (рабочая) высота шпинделя : не менее 120 мм;          Ход шпинделя : не менее 140 мм;          Частота вращения шпинделя 3000/6000 об/мин;          Фугование-рейсмусование;          Ширина обработки : не менее 310 мм;          Общая длина столов 1320 фугованок;          Скорость подачи на рейсмусе : не менее 6 м/мин;          Диаметр ножевого вала: не менее 70 мм;          Размеры ножей : не менее 310 x 25 x 3 мм;          Частота вращения ножевого вала: не менее 5500 об/мин;          Наклон направляющей линейки 90 - 45 °;          Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход: не менее 5 мм;          Мощность двигателя: не менее 3 кВт;          Максимальная толщина детали при рейсмусовании: не менее 230 мм.</p>		
Коронки по дереву	<p>Набор коронок и сверл          Количество: не менее 28          Мах диаметр, мм: не менее 127          Min диаметр, мм: не менее 19          Центрирующее сверло в комплекте: есть          Держатель в комплекте: есть          Комплектация          Коронки : не менее 13 шт. следующих диаметров: 19 мм, 22 мм, 25 мм, 29 мм, 35 мм, 44 мм, 51 мм, 57 мм, 67 мм, 76 мм, 89 мм, 102 мм, 127 мм;          Державка для коронок 19-29 мм;          Державка для коронок 32-127 мм с центрирующим сверлом и опорным основанием;          Сверла Форстнера : не менее 4 шт. следующих диаметров: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 35 мм;          Сверла перьевые : не менее 4 шт. следующих диаметров: 12 мм, 22 мм, 25 мм, 30 мм;          Сверла с зенковкой : не менее 4 шт. следующих диаметров: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм;          Шестигранный ключ.</p>	10	28 000,00
Станок фрезерный	<p><b>Входные электрические характеристики:</b>          Номинальное напряжение: не более 400 В          Потребляемая мощность: не более 5,5 кВт</p> <p><b>Технические данные:</b>          Частота вращения шпинделя на</p>	2	600 000,00

			<p>холостом ходу: 6000, 8000, 9000 об/мин          Максимальная высота шпинделя над столом: не менее 185 мм          Полезная рабочая высота шпинделя: не менее 120 мм          Максимальный диаметр вращающегося инструмента: не менее 100 мм          Максимальная глубина инструмента: не менее 85 мм          Размер главного стола: не менее 1126x430 мм          Максимальный диаметр вращающегося инструмента: не менее 220 мм          Размер раздвижного стола: не менее 310x1220 мм          Масса нетто/ брутто: не более 400/455 кг</p> <p><b>В комплект должно станка должны входить:</b>          Шпиндель;          Фрезерный упор;          Верхний упор заготовки;          Подвижный стол с упором и эксцентриковым прижимом заготовки.</p>		
1.3	«Слесарная мастерская»	Ноутбук	<p>Процессор не хуже IntelCorei3 7020U (KabyLake) 2.3 ГГц          Количество ядер не менее 2          Кэш-память не менее 3 МБ          Оперативная память не менее 4 ГБ DDR4-2133 МГц          Экран не менее 15.6" (39.7 см) TN (LED) Матовый          Разрешение не менее 1920x1080 Full HD          Видеокарта не хуже AMD Radeon 520, не менее 2048 МБ          Накопитель не менее 1000 ГБ HDD (5400 об/мин.), Тип накопителя: HDD          Связь LAN 10/100          Беспроводная связь Bluetooth 4.0, WiFi (802.11 b/g/n/ac)          Порты не менее 1 x USB 2.0, не менее 2 x USB 3.0, Kensington security, Line-out, HDMI          Слоты расширения Картридер SD          Дополнительные устройств          Камера не менее 1.0 Мп          Устройства ввода Клавиатура Windows, Тачпад          Дополнительно Intel HD Graphics 620, 64+1632 МБ.          Цвет</p>	1	19736,00

		<p>Серебристый Цвет клавиатуры Черный Материал корпуса Пластик Материал крышки Пластик Размеры корпуса 38 x 25.8 x 2.3 см Вес не более 2.200 кг Батарея Литий-ионная, емкость - не менее 3500 мАч (до 6 ч) Операционная система Windows 10 или эквивалент Гарантия не менее 1 год В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Принтер	<p>Устройство принтер Цветность печати черно-белая Технология печати лазерная Размещение настольный Область применения малый офис Количество страниц в месяц не менее 10000 Максимальный формат не менее A4 Максимальный размер отпечатка не менее 216 × 356 мм Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x1200 dpi Скорость печати не менее 20 стр/мин (ч/б A4) Время выхода первого отпечатка не менее 18 с (ч/б) Подача бумаги не менее 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) Вывод бумаги не менее 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) Плотность бумаги не менее 60-163 г/м2 Печать на карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 1000 страниц Количество картриджей не менее 1 Объем памяти не менее 64 МБ Частота процессора не менее 400 МГц Интерфейсы подключения Wi- Fi, USB Версия USB не ниже 2.0</p>	1	4500,00



	<p>Поддержка Wi-Fi 802.11n есть</p> <p>Поддержка ОС Windows, iOS, Android</p> <p>Потребляемая мощность (при работе) не более 320 Вт</p> <p>Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 33 Вт</p> <p>Габариты (ШxВxГ) не более 331x178x215 мм</p> <p>Вес не более 4.16 кг</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
Проектор	<p>Разрешение матриц не менее 1280x800 точек</p> <p>Яркость (световой поток) не менее 3500 Лм</p> <p>Цветовая яркость не менее 3500 Лм</p> <p>Контрастность не менее 15000:1</p> <p>Ресурс лампы не менее 7000 ч. в экономном режиме, не менее 5000 ч. в стандартном режиме</p> <p>Мощность лампы не менее 210 Вт</p> <p>Масштабирование оптическое не менее 1.2x</p> <p>Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали Да</p> <p>Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали Да</p> <p>Мощность встроенного громкоговорителя не менее 5 Вт</p> <p>Порты ввода D-Sub 15 pin x2, HDMI x2, audio mini jack x1, USB A x1, RS-232 x1; RJ45 x1; RCA x1</p> <p>Порты вывода D-Sub 15 pin x1</p> <p>Передача изображения, звука и сигналов управления по USB интерфейсу Да</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	1	34176,81
Экран	<p>Рулонный матовый белый</p> <p>Категория Экраны</p> <p>Тип установки настенно-потолочный</p> <p>Тип экрана рулонный</p> <p>Высота полотна не менее 180 см</p> <p>Ширина полотна не менее 180 см</p> <p>Соотношение сторон не менее 1:1</p> <p>Диагональ (дюйм) не</p>	1	14066,66

		<p>менее 100 "</p> <p>Привод ручной</p> <p>Тип проекции            прямая</p> <p>Цвет экрана                матовый</p> <p>белый</p> <p>Угол обзора                не     менее 100 °</p> <p>Кейс                         есть</p> <p>Цвет                         белый</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	<p>Сверлильн ый станок</p>	<p>Механизм подачи пиноли должен иметь круговую шкалу с миллиметровой разметкой (лимб), который должен быть совмещён с ограничителем глубины сверления. Рабочий стол станка должен быть оснащён регулировкой по высоте и по углу наклона на 45 градусов, а также должен поворачиваться вместе с кронштейном вокруг колонны. Сверлильный станок должен иметь цифровую индикацию скорости вращения шпинделя.</p> <p>Выходная мощность – не менее 370 Вт.</p> <p>Угол наклона рабочего стола -45- 0-45°.</p> <p>Максимальная нагрузка на стол - 25 градусов.</p> <p>Ключевой патрон 1,5-13 мм.</p> <p>Напряжение, В: не более 220</p> <p>Частота вращения шпинделя, об/мин: в диапазоне от не менее 440 до не более 2580</p> <p>Число скоростей: плавная регулировка</p> <p>Размер рабочего стола, мм: не менее 190x190</p> <p>Вес, кг: не более 28</p> <p>Мах диаметр сверла, мм: не менее 13</p> <p>Расстояние шпиндель-основание, мм: не менее 540</p> <p>Расстояние шпиндель-стойка, мм: не менее 125</p> <p>Расстояние шпиндель-стол, мм: не менее 420</p> <p>Комплектация</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Станок.</li> <li>• Сверлильный патрон 13 мм с оправкой.</li> </ul>	<p>1</p>	<p>45000,32</p>

		<p>Полный ход сверла должен производиться за один оборот рукоятки.</p> <p>Должен быть регулируемый ограничитель глубины сверления.</p> <p>Должен быть контроль глубины сверления по лимбу.</p> <p>Должен быть лазерный указатель оси сверления.</p> <p>Должна быть осуществлена плавная регулировка скорости вращения шпинделя без переустановки ремня (вариатор).</p> <p>Рабочий стол должен быть выполнен из чугунного литья.</p> <p>Регулировка высоты установки рабочего стола должна осуществляться при помощи вращающейся рукоятки.</p> <p>Должна быть предусмотрена регулировка наклона рабочего стола.</p> <p>Должно быть не менее четырех T-образных паза в столе размерами не менее 15x60 мм.</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Станок токарный винторезный	<p>Основные органы управления должны располагаться в одном месте, что гарантирует удобство эксплуатации.</p> <p>В случае чрезвычайной ситуации остановка агрегата должна осуществляться нажатием на аварийную кнопку.</p> <p>Благодаря прозрачному кожуху оператор надежно защищен от вылетающих искр и стружки.</p> <p>На передней панели аппарата должны располагаться таблицы с рекомендациями по выбору режима работы.</p> <p>Тип электродвигателя: коллекторный</p> <p>Частота вращения шпинделя, об/мин: не уже диапазона 50-2500</p> <p>Расстояние между центрами, мм: не менее 400</p> <p>Мах диаметр обработки над станиной, мм: не менее 210</p> <p>Вес, кг: не более 58</p> <p>Габариты, мм: не более 890x390x310</p> <p>Конус шпинделя: МК-3</p> <p>Материал обработки: металл</p>	1	81588,00

		<p>Скорость шпинделя: плавная регулировка  Диаметр обточки над поперечным суппортом - 135 мм;  Диапазон продольной подачи - 0.1 и 0.2 мм/об;  Количество продольных подач - 2;  Количество метрических резьб - 14 штук;  Дюймовая резьба - от 8 до 44 ТР1;  Количество дюймовых резьб - 12 штук;  Шаг ходового винта - Тг 16x2 мм;  Диаметр пиноли - 25 мм;  Расстояние между направляющими - 100 мм;  Мощный двигатель с выходной мощностью 0.6 кВт (потребление - 1 кВт);  Увеличенные размеры рабочей зоны;  Правое и левое вращение шпинделя;  Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб;  Чугунная станина закалена и отшлифована;  Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок;  Защитный экран патрона с концевым выключателем;  Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом быстрой фиксации;  Металлические шестерни гитары зубчатых колес;  Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах.  Напряжение, В: не более 220</p> <p>Комплектация</p> <p>Невращающийся центр МК-3.  Невращающийся центр МК-2.  3-х кулачковый патрон 100 мм с обратными кулачками.  Защитная крышка патрона с концевым выключателем.  Защитная задняя стенка.  4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором.  Поддон для сбора стружки.  Сменные металлические шестерни.  Масляный шприц.  Ключ для 3-х кулачкового патрона.  Набор инструмента для обслуживания станка.</p>		
--	--	---	--	--

		Руководство по эксплуатации. В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.		
	Верстак для работ по слесарному делу с ящиками и тисками	Верстак для работ по слесарному делу с ящиками и тисками	10	224859,00
	Напильник и	Набор напильников	10	7 000,00
	Дрель электрическая	Ударная дрель применяется при демонтажных работах и для сверления отверстий в различных материалах. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет легко менять оснастку.	1	8 400,00
	Дрель-шуруповерт	Напряжение аккумулятора, В: не менее 14,4 Тип аккумулятора: Li-Ion Количество аккумуляторов в комплекте: не менее 2 Тип: аккумуляторный Наличие удара: нет Тип двигателя: щеточный Наличие подсветки: да Размер зажимаемой оснастки, мм: в диапазоне 1-10 Тип патрона: быстрозажимной Число скоростей: не менее 2 Вес, кг: не более 1,15 Время заряда, ч: не более 1 Емкость аккумулятора, А*ч: не менее 1,5 Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/0-1350 Наличие реверса: да Мягк.вращ. момент, Нм: не более 17 Жестк. вращ. момент, Нм: не более 30 Мах диаметр шурупа, мм: не менее 8 Число ступеней крутящего момента: не менее 20+1 Мах крутящий момент, Нм: не менее 30 Устройство аккумулятора: слайдер <b>Комплектация</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Не менее 2х аккумуляторов;</li> <li>▪ Зарядное устройство;</li> <li>▪ Двойная бита;</li> </ul>	1	8 400,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Инструкция;</li> <li>▪ Кейс.</li> </ul>		
	Заточной станок для сверл	<p>Станок предназначен для заточки спиральных сверл по металлу диапазоном от 2 мм до 13 мм с правой спиралью и двумя стружкоотводящими канавками;</p> <p>Станок имеет функцию подточки передней поверхности режущей кромки</p> <p>Угол заточки сверла легко настраивается в диапазоне от 90 до 135 градусов;</p> <p>Заточка сверла происходит по задней поверхности с затыловкой и подточкой поперечной режущей кромки;</p> <p>Станок очень прост в эксплуатации. Для работы не требуется навыков заточки. Для освоения станка потребуется не более 15 минут;</p> <p>Точность заточки составляет не более 0,02 мм;</p> <p>Установленный на станке диск CBN предназначен для заточки сверл из HSS (быстрорежущая сталь).</p>	1	48000,00
	Электролобзик	<p>Вес, кг: не более 1,9</p> <p>Мах толщина пропила (дерево), мм: не менее 65</p> <p>Мах толщина пропила (металла), мм: не менее 6</p> <p>Мощность, Вт: не менее 450</p> <p>Регулировка оборотов: есть</p> <p>Форма ручки: Скобовидная</p> <p>Тип: С маятниковым ходом</p> <p>Длина кабеля, м: не менее 2</p> <p>Литая подошва: да</p> <p>Ход пилки, мм: не менее 18</p> <p>Возможность подключения к пылесосу: есть</p> <p>Наличие защитного экрана: есть</p> <p>Число ходов, ход/мин: в диапазоне 500-3100</p> <p><b>Комплектация</b></p> <p>Пилка для лобзика;</p> <p>Шестигранный ключ.</p>	4	28 000,00
	Верстак слесарный на сварном основании		10	110200,00
	Электронноножницы по металлу	<p>Листовые ножницы по металлу предназначены для прямой и фигурной резки заготовок из металла. Мощный 380-ваттный двигатель обеспечивает наилучшую эффективность. Из</p>	2	50 400,00

			отличительных особенностей можно выделить нижнее ограничение для защиты рук пользователя, блокирующий выключатель и встроенный измеритель толщины металла.		
		Тиски слесарные	Слесарные тиски используются для надежного зажима заготовок различной формы при проведении слесарных, шлифовальных, а также отрезных работ по металлу. Отличительной чертой данного приспособления является наличие небольшой наковальни, которая расширяет его возможности.	10	91 000,00
		Наглядные пособия по технике безопасности по направлению «Рабочий по обслуживанию зданий»	Наглядные пособия по технике безопасности по направлению «Рабочий по обслуживанию зданий»: Техническая эксплуатация зданий. Учебное пособие, ПЛАКАТЫ «ОХРАНА ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ»	2	16 800,00
		Сверла перьевые и спиральные	Набор сверл предназначен для профессионального использования. Сверла используют для различных металлов с прочностью при растяжении до 900 Н/мм <sup>2</sup> . Оснастка изготовлена из высокоскоростной быстрорежущей стали и имеет прецизионную шлифовку. В наборе сверла диаметром от 1 до 10 мм, поставляется в металлическом кейсе.	20	28 000,00
<b>2</b>	<b>Обновление оборудования/оснащение психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ</b>				
<b>2.1</b>	<b>Кабинет учителя-дефектолога</b>	Профессиональный интерактивный стол психолога-дефектолога	Профессиональный стол со встроенным компьютером для кабинета детского психолога-дефектолога. В комплекте идут лучшие традиционные методики, настольные коррекционные игры и	1	260200,0

	га	широкий спектр специализированного ПО. Стол также служит постоянным рабочим местом для специалиста психолога-дефектолога.		
	Набор для детей с аутизмом (игровое и реабилитационное оборудование)	<p>Набор включает в себя все необходимое для работы с особенными детками.</p> <p>1. Набор музыкальных игрушек на развитие слуха, хватательного рефлекса (бубенцы – 2 шт., трещотки – 2 шт., хватательные погремушки – 2 шт., стучалки – 2 шт., маракасы – 2 шт., ксилофон, металлофон);</p> <p>2. Развитие причинно-следственных связей (логический лабиринт – 2 шт., шнуровки – 2 шт., магнитный конструктор – 2 набора, стучалки настольные – 2 набора, серпантинки настольные – 2 набора, кубики строительные – 2 набора);</p> <p>3. Роскошное сидение для педагога. Кресло «Цветок» - это большое, воздушное и невероятно удобное кресло, которое позволит расслабиться и насладиться работой. Габариты кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; Высота сидения: 35-40 см; наполнитель «согревающая» гранула пенополистирола, водоотталкивающий материал «Оксфорд»;</p> <p>4. Кресло «Мяч» для подопечного. Необычное кресло, легкое, воздушное, принимающее форму тела подопечного будет не только удобным и комфортным сидением, но еще и оригинальным украшением интерьера. Выполнено в виде настоящего мяча, наполнитель «согревающая» гранула пенополистирола, водоотталкивающий материал «Оксфорд». Изготовлен в единой цветовой гамме с креслом для педагога. Диаметр 75 см</p> <p>5. Утяжеленный плед для аутиста (60*130 см, 3 кг);</p> <p>6. Массажер-матрас на пульте управления для снятия напряжения и восстановления кровообращения;</p> <p>7. Обучающие говорящие книги: 3 книги на различную тематику;</p> <p>8. Развитие сенсорики: 3 набора</p>	1	137 200,00



		<p>Интерактивных игрушек с различными световыми и/или звуковыми эффектами, направленные на обучение, развитие памяти, речи, внимательности, успокоение ЦНС, развития сенсорики, тактильных ощущений и моторики;</p> <p>9. Светомузыкальный обучающий столик;</p> <p>10. Мягкий модуль для всестороннего развития, улучшения тактильных ощущений, моторики, познавательной деятельности: на ярком красочном модуле нашиты различные предметы (застежки, липучки, молнии, шнуровки и декоративные элементы)</p> <p>11. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек</p>		
	Развивающий набор «Дары Фрёбеля» из 14 модулей и 6 пособий	<p>Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть использован для развития социальных и коммуникативных умений, сенсорного развития, развития мелкой моторики, развития познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, формирования элементарных математических представлений, развития логических способностей.</p> <p>Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» состоит из 6 частей, включает описание каждого модуля и 5 методических рекомендаций по образовательным областям (в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования) с комплектами карточек-игр (80 карточек).</p>	1	36 500,00
	Базовый набор Numicon для индивидуальных занятий	<p>Numicon (НУМИКОН) – программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются специальные наборы наглядно-практического материала.</p> <p>Состав: Комплект числовых форм – 1 шт. Набор цветных пластиковых</p>	1	36 400,00

		<p>столбиков – 1 шт.  Набор счетных палочек – 1 шт.  Дополнительный комплект числовых форм «десятка» – 1 шт.  Дополнительный комплект числовых форм «единица» – 1 шт.  Набор пластиковых фишек – 1 шт.  Тканевый мешок на завязке – 1 шт.  Пластиковая числовая прямая – 1 шт.  Спиннер – 2 шт.  Комплект карт с цифрами от 0 до 100 – 1 шт.  Линейка от 0 до 100 см – 1 комплект  Числовая прямая с числами от 1 до 100 – 1 шт.  Числовая прямая с числами от 0 до 1001 – 1 шт.  Числовая прямая с числовыми формами «десятка» – 1 шт.  Большая числовая прямая с числами от 0 до 41 – не мене 1 шт.  Основа – 1 комплект  Числовая прямая с цифрами от 0 до 21 – 1 шт.</p>		
	Ключ активации для дополнительного программного обеспечения	Ключ активации для дополнительного программного обеспечения	1	14 000,00
	Ламинатор	Ламинатор для бумаги	1	7 000,00
	Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная	Специальные клавиатуры предназначены для содействия в использовании компьютера учащимся с ограниченными моторными функциями. Различные типы клавиатур адаптированы к определенным разновидностям ограничений.	1	880,00
	Модульный массажный коврик ортопедический	Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы, расположенные на поверхности ковриков, имеют различную высоту и форму.	2	2 688,00

		<p>Благодаря различной фактуре и жесткости поверхности, коврики стимулируют все необходимые рецепторы стопы ребенка, способствуя формированию ее физиологических сводов.</p> <p>Модули изготовлены из полимерного материала ярких цветов, что делает занятия на ковриках веселыми и комфортными.</p> <p>Коврик легко моется и выдерживает многократное использование.</p> <p>Можно использовать как в домашних условиях, так и в детских учреждениях с инструктором.</p> <p>В состав комплекта входят ортопазлы с различным рельефом, имитирующим природные поверхности. Ходьба по таким коврикам способствует развитию и поддержке амортизирующих свойств стопы, что очень полезно детям. Кроме того, массаж пяточек стимулирует кровообращение.</p>		
	Говорящая ручка	<p>По форме оно напоминает ручку для письма, но не пишет, а говорит, распознавая в изготовленных специально в рамках этого проекта книгах, специальный код, нанесенный, как еще один слой при печати книги.</p> <p>На самом кончике ручки есть сканнер, он-то и считывает информацию, а озвучивается она через динамик, который расположен на самом верху ручки.</p>	2	9 800,00
	Набор книг для говорящей ручки	Набор книг для говорящей ручки	1	8 400,00
	Аудио стикеры для говорящей ручки	Аудио стикеры для говорящей ручки	4	1600,00
	Комплект терапевтических мячиков	Набор терапевтических мячиков используется для улучшения тактильного и зрительного восприятия, также занятия с мячиками направлены на развитие хватательных рефлексов, мелкой моторики рук и укрепления мышц пальцев и рук.	1	26 740,00
	Развивающий	Развивающий сенсорно-тактильный набор - это	1	140 000,00

	сенсорно-тактильный набор	многофункциональный комплекс, включающий себя игры, предметы, фигурки, направленные на развитие тактильных ощущений, координации движения, сенсорного восприятия предметов, мелкой моторики и изучения причинно-следственных связей.		
	Утяжеленное одеяло с регулируемым весом	Утяжеленное одеяло выступает в роли своеобразного сенсорного тренажера: лечебный эффект от применения утяжеленных изделий достигается за счет стимуляции организма глубоким давлением, способствующего выработке серотонина, нейромедиатора, который оказывает особое влияние на наше настроение (а также аппетит, сон, память и способность к обучению).	1	33 820,00
	Чулоч для сенсорной интеграции, средний	Инструмент для сенсорной интеграции, развивающих и коррекционных занятий, сенсорно-динамических тренировок. Представляет собой круглый мешок из эластичной ткани. Входное отверстие находится в его верхней трети.	1	3 500,00
	Таймер	Таймер	3	6 300,00
	Дидактическая панель: дни недели	Дидактическая панель поделена на 5 вертикальных столбцов. Первый столбик: одна длинная вертикальная прорезь с 7-ю маленькими горизонтальными, по которым передвигается рука с указательным пальцем, которую необходимо установить в горизонтальной прорези напротив нужного дня недели, написанного во втором столбике. Второй столбик: список дней недели, пронумерованных от одного до семи. Третий столбик: одна длинная вертикальная прорезь с шестью маленькими горизонтальными, по которым передвигается круглая деталь, которую необходимо установить в горизонтальной прорези напротив нужной погоды (ясно, облачно, дождь, гроза, снег - все обозначено рисунком). Четвертый столбец: указано три времени (вчера, сегодня, завтра). Пятый столбик: одна вертикальная прорезь с 3-я маленькими горизонтальными, по которым передвигается рука с	1	18 900,00

	указательным пальцем, которую необходимо установить в горизонтальной прорези напротив нужного времени, указанного в четвертом столбике.		
Фитбол	Фитбол – это специальный резиновый мяч большого диаметра, способный предоставить всестороннюю нагрузку для мышц.	1	980,00
Насос для фитбола	Насос для фитбола	1	420,00
Развивающие мини-лабиринты	Развивающие лабиринты Мини используются для развития мелкой моторики, воображения, кисти рук и осуществляют первоначальное приучение к письму.	1	4 200,00
Балансирующий диск	Тренажер, который применяется для тренировки чувства равновесия, укрепления позвоночника и выравнивания осанки.	1	1 540,00
Матрешка	Матрешка	3	8 400,00
Ящик для игрушек	Ящик для хранения игрушек	3	8 400,00
Противошумные наушники для детей	Защитные противошумные наушники для защиты органов слуха	1	4 200,00
Пластиковые контейнеры	Набор пластиковых контейнеров	20	33 600,00
Набор кубиков	Набор пластиковых кубиков	2	4 200,00
Пирамидка	Пирамидка	3	3 780,00
Игровая палатка-конус	Детская игровая палатка	1	1 260,00
Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для учителя-дефектолога	Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для учителя-дефектолога	1	14 000,00
Дидактические пособия и	Дидактические пособия и обучающие игры по привитию навыков самообслуживания	1	14 000,00

		обучающие игры по привитию навыков самообслуживания			
		Бескаркасное кресло типа Груша	Кресло-мешок с наполнителем из полиэстера	2	4 200,00
		Шкаф	Шкаф	3	21 000,00
		Стул регулируемый по высоте	Стул регулируемый по высоте	1	2 100,00
		Компьютерное кресло	Компьютерное кресло	1	7 000,00
2.2	Кабинет учителя-логопеда	Интерактивный логопедический стол	Профессиональный стол логопеда, со встроенным сенсорным экраном и предустановленным специальным программным обеспечением.	1	280233,33
		Логопедическая собачка	Данная игрушка во время логопедических занятий, позволяет наглядно показать детям принципы и приемы артикуляционной гимнастики, а так же простейшие приемы постановки звукопроизношения. У игрушки четко обозначены, рот, язык. Собачка надевается логопеду на руку. Высота 24 см	1	1 120,00
		Ноутбук	Ноутбук для учителя-логопеда	1	19900,00
		Манипулятор (компьютерная мышь)	Манипулятор (компьютерная мышь)	1	880,00
		Ключ активации для дополнительного программного обеспечения	Ключ активации для дополнительного программного обеспечения	1	14 000,00
		Ламинатор	Ламинатор для бумаги	1	7 000,00
		Программное обеспечение для моделирования наглядного материала	Коррекционно-развивающий программный комплекс предназначен для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи в образовательных учреждениях, реализующих функции коррекционного развития	1	68 600,00

	занятия из готовых средств (специальные образовательные средства)	и инклюзивного образования. Комплекс включает в себя набор учебно-коррекционных программ для учащихся разных возрастов, имеющих нарушения слуха, речи, произношения, заикания, дыхания, а также один или несколько микрофонов.		
	Программное обеспечение для обучения чтению, письму и развитию речевого общения у неговорящих детей	Программное обеспечение для обучения чтению, письму и развитию речевого общения у неговорящих детей	1	182 000,00
	Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладная, разделяющая клавиши, беспроводная	Специальные клавиатуры предназначены для содействия в использовании компьютера учащимся с ограниченными моторными функциями. Различные типы клавиатур адаптированы к определенным разновидностям ограничений.	1	880,00
	Коммуникатор для чтения	Позволяет развивать у ребенка навыки чтения. Подходит для книг любого размера.	1	39 400,00
	Зеркало для тренировки речи (в том числе, с возможностью записи сообщений)	Зеркало для тренировки речи с возможностью записи 4-х пятисекундных сообщений.	1	17 000,00
	Говорящая ручка	По форме оно напоминает ручку для письма, но не пишет, а говорит, распознавая в изготовленных специально в рамках этого проекта книгах, специальный код, нанесенный, как еще один слой при печати книги. На самом кончике ручки есть сканнер, он-то и считывает информацию, а озвучивается она	1	4 900,00

		через динамик, который расположен на самом верху ручки.		
	Набор книг для говорящей ручки	Набор книг для говорящей ручки	1	8 400,00
	Аудио стикеры для говорящей ручки	Аудио стикеры для говорящей ручки	5	1 400,00
	Таймер	Таймер	1	2 100,00
	Шумовой набор Пособие для развития слухового восприятия	Состоит из коробки и 12 деревянных парных ящичков, содержащих 6 различных материалов. Используется для развития слухового восприятия. Ребенок должен подобрать звуковую пару.	1	4 500,00
	Набор для сенсорного развития	Набор позволяет развивать визуально-сенсорное восприятие детей с особенностями развития. В комплект входят игрушки со световыми, звуковыми эффектами, различные пазлы и игрушки для развития тактильных ощущений.	1	140 000,00
	Набор модульных ковриков (ортопедические)	<p>Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы, расположенные на поверхности ковриков, имеют различную высоту и форму. Благодаря различной фактуре и жесткости поверхности, коврики стимулируют все необходимые рецепторы стопы ребенка, способствуя формированию ее физиологических сводов. Модули изготовлены из полимерного материала ярких цветов, что делает занятия на ковриках веселыми и комфортными.</p> <p>Коврик легко моется и выдерживает многократное использование.</p> <p>Можно использовать как в домашних условиях, так и в детских учреждениях с инструктором.</p> <p>В состав комплекта входят ортопазлы с различным рельефом, имитирующим природные поверхности. Ходьба по таким коврикам способствует развитию и поддержке амортизирующих</p>	1	2 100,00



		свойств стопы, что очень полезно детям. Кроме того, массаж пяточек стимулирует кровообращение.		
	Комплект тренажера для пальцев	Тренажер для укрепления мышц и развития подвижности отдельных пальцев и всей кисти. В комплект входят 4 тренажера различной степени нагрузки: Желтый — легкая, зеленый — средняя, красный — тяжелая, синий — очень тяжелая.	1	2 195,00
	Пластиковые контейнеры	Пластиковые контейнеры	10	16 800,00
	Набор игрушек животных	Набор игрушек животных	2	4 200,00
	Набор игрушек фрукты и овощи	Набор игрушек фрукты и овощи	2	4 200,00
	Кукла девочка с сезонной одеждой	Кукла девочка с сезонной одеждой	1	2 800,00
	Кукла мальчик с сезонной одеждой	Кукла мальчик с сезонной одеждой	1	2 800,00
	Комплект для профилактики и коррекции дисграфии и дислексии	Конструктор печатных и интерактивных заданий для: <ul style="list-style-type: none"> <li>• развития зрительного внимания,</li> <li>• проработки оптико-пространственных представлений,</li> <li>• закрепления графомоторных навыков,</li> <li>• отработки всех видов звуко-буквенного анализа,</li> <li>• чтения слов и словосочетаний,</li> <li>• запоминания словарных слов,</li> <li>• улучшения почерка,</li> <li>• работы с безударной гласной.</li> </ul>	1	5 600,00
	Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекции	Для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции речи	1	8 400,00

		нно-развивающей работы для учителя-логопеда			
		Шкаф	Шкаф	1	7 000,00
2.3	Кабинет педагога-психолога	Интерактивная песочница-умный стол	Интерактивная песочница позволяет совершенствовать тонкую координацию движений и мелкую моторику, стимулирует тактильную чувствительность в целом, а следовательно, служит отличным инструментом для речевого развития. Кроме того, игры с песком благотворно влияют на психоэмоциональное состояние малышей.		336266,67
		Кинетический песок в наборе: песочница и формочки		1	14 000,00
		Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы		1	1 680,00
		Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго	Комплект предназначен для углубленной оценки психического развития, в том числе регуляторной, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, операциональных характеристик деятельности, личностных особенностей и межличностных отношений детей дошкольного и младшего школьного возрастов (от 2,5 до 12 лет).	1	16 300,00
		Набор массажных мячей	Комплект мячей-массажеров предназначен для массажа и тренировки мускулатуры кисти, развития тактильной чувствительности.	3	8 400,00
		Ручной телескоп	Ручной телескоп	1	9 100,00
		Набор игровых ковриков мягких универсальных	По своим характеристикам развивающий мягкий пол изготовлен из лёгкого, мягкого и приятного на ощупь материала ЭВА, который обладает антигрибковыми,	9	50 400,00

		<p>гипоалергенными свойствами и не имеет посторонних запахов.</p> <p>Быстро и легко укладывается на твердую и ровную поверхность пола и так же легко разбирается;</p> <p>Имеет отличную теплоизоляцию, создаёт эффект "тёплого пола"</p> <p>Покрытие достаточно мягкое, чтобы смягчить падение ребёнка на пол;</p>		
	Модульная тактильная дорожка	<p>Тактильная дорожка представляет собой 7 модулей с различными наполнителями (камушки, коврики мягкие и жесткие, и д)</p> <p>Модули могут использоваться как по отдельности, так и совместно, например, как единая дорожка в различных комбинациях. После сеанса, модули легко собираются в дополнительный модуль на колесиках, для более удобной эксплуатации, транспортировки и хранения всего комплекса.</p> <p>Имеет мощный терапевтический эффект. Способствует развитию тактильных ощущений, моторики, зрительной памяти, координации движения и равновесия. Незаменима для восполнения дефицита двигательной активности.</p>	1	16 800,00
	Игрушка для развития речевого дыхания	<p>Прекрасная игрушка для развития речевого дыхания у ребенка.</p> <p>Состоит из деревянного мундштука и 2 х пенопластовых шариков .</p> <p>Цель игрушки-как можно дольше удерживать шарик в воздухе. Так ребенок играя ,развивает выдох.</p>	10	12 600,00
	Дуги для подлезания	<p>уги спортивные для подлезания деревянные детские предназначены для занятий физкультурой, подвижных игр в детском саду, секциях, клубах.</p> <p>Дуги выполнены из фанеры (6 мм), на съемных подставках. Легкие, устойчивые. В наборе четыре размера.</p>	1	2 940,00
	Пирамидка колечко-шар пластик	<p>Яркая пирамидка представляет собой стержень и колечки, которые необходимо нанизывать, для получения фигуры в виде конуса. Колечки окрашены в яркие цвета радуги.</p>	3	6 300,00
	Набор кубиков	Набор пластиковых кубиков	7	11 760,00

Конструктор	Конструктор	3	16 800,00
Массажный шарик Су-Джок	Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики. Как показывает практический опыт применения су-джок терапии, она активизирует развитие речи ребенка, оказывает стимулирующее воздействие на речевые области в коре головного мозга, способствует коррекции произношения (автоматизации звука), развитию лексико-грамматических категорий, совершенствованию навыков пространственной ориентации.	10	4 200,00
Мат-трансформер с молниями	Мат-трансформер с молниями. Изготовлен из мебельного поролона и винилискожи. Размеры одного мата: 600х600х100 мм. С помощью молний возможно прикреплять маты к друг другу и формировать различные модули (диван, кресло и т.п.). Подойдет для игрового и спортивного зала, методического кабинета или игровой комнаты в детском саду или младшей школе.	1	2 576,00
Развивающий набор «Фридриха Фребеля» из 14 модулей с методическими указаниями	Развивающий набор «Фридриха Фребеля» из 14 модулей с методическими указаниями	1	36482,00
Пластиковые контейнеры	Пластиковые контейнеры	20	28 000,00
Игрушечная машинка	Игрушечная машинка	3	3 780,00
Набор игрушек животных	Набор игрушек животных	3	8 820,00
Кукла мальчик	Кукла мальчик	3	8 400,00
Кукла девочка	Кукла девочка	3	8 400,00
Кукольный домик	Кукольный домик	3	10 500,00
Кукольная посуда	Кукольная посуда	3	5 040,00
Кукольная кровать	Кукольная кровать	3	5 460,00

	кровать			
	Покрытие мягкое настенное	Мягкое настенное покрытие толщиной 3 см. представлено в виде детских матов скрепленных между собой. Мягкое покрытие выполнено из ярких материалов, легко моются любыми подручными средствами при этом очень долговечны (прочная ПВХ ткань). Настенное покрытие может быть разработано по индивидуальным размерам, при этом его легко можно сложить «гармошкой» или свернуть в рулон. С помощью мягкого настенного покрытия можно огородить столбы, витрины, стены, проемы, двери и прочие элементы.	6	7 560,00
	Стул	Стул	2	4 200,00
	Кресло-качалка	Кресло-качалка	1	9 660,00
	Бескаркасное кресло типа Груша	Кресло-мешок с наполнителем из полиэстера	1	2 100,00
	Стул деревянный вращающийся	Стул деревянный вращающийся	1	5 740,00
	Пуф прямоугольный	Пуф прямоугольный	2	7 000,00
	Столик	Столик	1	3 500,00
	Стенка-стеллаж	Стенка-стеллаж	1	6 300,00
	Стол письменный	Стол письменный	1	4 200,00
	Стул ученический регулируемый	Стул ученический регулируемый	1	2 240,00

3	Обновление оборудования/оснащение учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ				
3.1	Кабинет социально-бытовой ориентировки	Миксер	Миксер	1	1744,46
		Блендер	Блендер	1	2055,00
		Духовой шкаф	Духовой шкаф	1	33230,00
		Посудомоечная машина	Посудомоечная машина	1	36440,00
		Стиральная машина	Стиральная машина	1	16813,33
		Варочная панель (индукционная электрическая)	Варочная панель (индукционная электрическая)	1	5170,00
		Вытяжка	Вытяжка	1	9796,67
		Кухонный комбайн	Кухонный комбайн	1	9790,00
		Холодильник	Холодильник	1	19626,67
		Мультиварка	Мультиварка	1	2230,67
		Микроволновая печь	Микроволновая печь	1	5593,33
		Тостер	Тостер	1	1863,00
		Соковыжималка	Соковыжималка	1	5593,33
		Электрическая мясорубка	Электрическая мясорубка	1	4279,50
		Электрический чайник	Электрический чайник	1	2160,00
		Утюг	Утюг	2	11186,66
		Гладильная доска	Гладильная доска	2	5 600,00
		Пылесос	Пылесос	1	7016,67
		Стол	Стол	1	4 200,00
		Стулья	Стулья	8	13 440,00
		Набор столовых приборов	Набор столовых приборов	2	4 200,00
		Набор столовой	Набор столовой посуды	2	4 200,00

		посуды			
		Чайный сервис	Чайный сервис	1	2099,20
		Скалка	Скалка	6	2 520,00
		Интерактивный комплект с проектором и креплением:	Интерактивный комплект с проектором и креплением: проектор, интерактивная доска	1	140100,00
		Ноутбук	Ноутбук	1	19900,00
4	Обновление оборудования/оснащение учебных кабинетов и помещений для организации дополнительного образования обучающихся с ОВЗ				
4.1	Кабинет истории	Компьютер в сборе	Компьютер в сборе	1	20350,00
		Принтер	Устройство принтер Цветность печати черно-белая Технология печати лазерная Размещение настольный Область применения малый офис Количество страниц в месяц не менее 10000 Максимальный формат не менее А4 Максимальный размер отпечатка не менее 216 × 356 мм Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x1200 dpi Скорость печати не менее 20 стр/мин (ч/б А4) Время выхода первого отпечатка не менее 18 с (ч/б) Подача бумаги не менее 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) Вывод бумаги не менее 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) Плотность бумаги не менее 60-163 г/м2 Печать на карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге	1	4500,00

		<p>Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 1000 страниц          Количество картриджей не менее 1          Объем памяти не менее 64 МБ          Частота процессора не менее 400 МГц          Интерфейсы подключения Wi-Fi, USB          Версия USB не ниже 2.0          Поддержка Wi-Fi 802.11n есть          Поддержка ОС Windows, iOS, Android          Потребляемая мощность (при работе) не более 320 Вт          Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 33 Вт          Габариты (ШхВхГ) не более 331x178x215 мм          Вес не более 4.16 кг          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Проектор	<p>Разрешение матриц не менее 1280x800 точек          Яркость (световой поток) не менее 3500 Лм          Цветовая яркость не менее 3500 Лм          Контрастность не менее 15000:1          Ресурс лампы не менее 7000 ч. в экономном режиме, не менее 5000 ч. в стандартном режиме          Мощность лампы не менее 210 Вт          Масштабирование оптическое не менее 1.2x          Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали -Да          Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали-Да          Мощность встроенного громкоговорителя не менее 5 Вт          Порты ввода D-Sub 15 pin x2, HDMI x2, audio mini jack x1, USB A x1, RS-232 x1; RJ45 x1; RCA x1          Порты вывода D-Sub 15 pin x1          Передача изображения, звука и сигналов управления по USB интерфейсу Да          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	1	34176,81
	Экран	<p>Рулонный матовый белый          Категория Экраны</p>	1	14066,66



		<p>Тип установки настенно-потолочный</p> <p>Тип экрана рулонный</p> <p>Высота полотна не менее 180 см</p> <p>Ширина полотна не менее 180 см</p> <p>Соотношение сторон не менее 1:1</p> <p>Диагональ (дюйм) не менее 100 "</p> <p>Привод ручной</p> <p>Тип проекции прямая</p> <p>Цвет экрана матовый белый</p> <p>Угол обзора не менее 100 °</p> <p>Кейс есть</p> <p>Цвет белый</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>			
		Документ-камера	Документ-камера	1	11220,00
		Шкаф	Шкаф	2	16 800,00
4.2	Кабинет русского языка и литературы	Компьютер в сборе	Компьютер в сборе	1	20350,00
		Принтер	<p>Устройство принтер</p> <p>Цветность печати черно-белая</p> <p>Технология печати лазерная</p> <p>Размещение настольный</p> <p>Область применения малый офис</p> <p>Количество страниц в месяц не менее 10000</p> <p>Максимальный формат не менее А4</p> <p>Максимальный размер отпечатка не менее 216 × 356 мм</p> <p>Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x1200 dpi</p> <p>Скорость печати не менее 20 стр/мин (ч/б А4)</p> <p>Время выхода первого отпечатка не менее 18 с (ч/б)</p> <p>Подача бумаги не менее 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная)</p> <p>Вывод бумаги не менее 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный)</p> <p>Плотность бумаги не менее 60-163 г/м2</p> <p>Печать на: карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге</p>	1	4500,00

		<p>Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 1000 страниц          Количество картриджей не менее 1          Объем памяти не менее 64 МБ          Частота процессора не менее 400 МГц          Интерфейсы подключения Wi-Fi, USB          Версия USB не ниже 2.0          Поддержка Wi-Fi 802.11n есть          Поддержка ОС Windows, iOS, Android          Потребляемая мощность (при работе) не более 320 Вт          Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 33 Вт          Габариты (ШхВхГ) не более 331x178x215 мм          Вес не более 4.16 кг          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>		
	Проектор	<p>Разрешение матриц не менее 1280x800 точек          Яркость (световой поток) не менее 3500 Лм          Цветовая яркость не менее 3500 Лм          Контрастность не менее 15000:1          Ресурс лампы не менее 7000 ч. в экономном режиме, не менее 5000 ч. в стандартном режиме          Мощность лампы не менее 210 Вт          Масштабирование оптическое не менее 1.2x          Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали-Да          Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали-Да          Мощность встроенного громкоговорителя не менее 5 Вт          Порты ввода D-Sub 15 pin x2, HDMI x2, audio mini jack x1, USB A x1, RS-232 x1; RJ45 x1; RCA x1          Порты вывода D-Sub 15 pin x1          Передача изображения, звука и сигналов управления по USB интерфейсу Да          В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>	1	34176,81
	Экран	<p>Рулонный матовый белый          Категория-Экраны</p>		14066,66

		<p>Тип установки настенно-потолочный</p> <p>Тип экрана-рулонный</p> <p>Высота полотна не менее 180 см</p> <p>Ширина полотна не менее 180 см</p> <p>Соотношение сторон не менее 1:1</p> <p>Диагональ (дюйм) не менее 100 "</p> <p>Привод ручной</p> <p>Тип проекции прямая</p> <p>Цвет экрана матовый белый</p> <p>Угол обзора не менее 100 °</p> <p>Кейс есть</p> <p>Цвет белый</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.</p>			
		Документ-камера	Документ-камера	1	11220,00
		Шкаф	Шкаф	2	16 800,00
4.3	Актовый зал	Ноутбук	Ноутбук	1	19900,00
		Проектор	<p>Разрешение матриц не менее 1280x800 точек</p> <p>Яркость (световой поток) не менее 3500 Лм</p> <p>Цветовая яркость не менее 3500 Лм</p> <p>Контрастность не менее 15000:1</p> <p>Ресурс лампы не менее 7000 ч. в экономном режиме, не менее 5000 ч. в стандартном режиме</p> <p>Мощность лампы не менее 210 Вт</p> <p>Масштабирование оптическое не менее 1.2x</p> <p>Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали-Да</p> <p>Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали-Да</p> <p>Мощность встроенного громкоговорителя не менее 5 Вт</p> <p>Порты ввода D-Sub 15 pin x2, HDMI x2, audio mini jack x1, USB A x1, RS-232 x1; RJ45 x1; RCA x1</p> <p>Порты вывода D-Sub 15 pin x1</p> <p>Передача изображения, звука и сигналов управления по USB интерфейсу-Да</p> <p>В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в</p>	1	34176,81

		эксплуатацию и краткое обучение пользованию.		
	Экран	Рулонный матовый белый Категория Экраны Тип установки настенно-потолочный Тип экрана рулонный Высота полотна не менее 180 см Ширина полотна не менее 180 см Соотношение сторон не менее 1:1 Диагональ (дюйм) не менее 100 " Привод ручной Тип проекции прямая Цвет экрана матовый белый Угол обзора не менее 100 ° Кейс есть Цвет белый В комплект поставки должны входить доставка, установка, разгрузка, настройка, ввод в эксплуатацию и краткое обучение пользованию.	1	14066,66
	Музыкальный центр	Музыкальный центр	1	16362,00
	Микрофон	Микрофон	3	3199,50
	Электропианино	Электропианино	1	30199,18

Итого: 6340349(Шесть миллионов триста сорок тысяч триста сорок девять ) рублей 72 копейки